

K611 Instructions




EN ALWAYS REFER TO OUR WEBSITE FOR THE LATEST VERSION OF INSTRUCTIONS.
DE BESUCHEN SIE IMMER UNSERE WEBSITES, UM DIE NEUESTE VERSION DER ANWEISUNGEN ZU ERHALTEN.
ES CONSULTE NUESTRAS PÁGINAS WEB PARA VER LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS INSTRUCCIONES.
FR RÉFÉREZ VOUS TOUJOURS À NOS SITES INTERNET POUR CONSULTER LA DERNIÈRE VERSION DES INSTRUCTIONS.
NO DEN NYESTE VERSJONEN AV INSTRUKSJONENE ER ALLTID TILGJENGELIG PÅ VÅRE NETTSIDER.
PT CONSULTE SEMPRE OS NOSSOS WEBSITES PARA OBTER A MAIS RECENTE VERSÃO DAS INSTRUÇÕES.
IT FARE SEMPRE RIFERIMENTO AI NOSTRI SITI WEB PER L'ULTIMA VERSIONE DELLE ISTRUZIONI.
PL ZAWSZE SPRAWDZAJ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, ABY UZYSKAĆ NAJNOWSZĄ WERSJĘ INSTRUKCJI.
CS NEJNOVĚJŠÍ VERZI POKYNŮ VŽDY NAJDETE NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE.
SK POSLEDNÚ VERZIU POKYNOV VŽDY NÁJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH.
NL RAADPLEEG ALTIJD ONZE WEBSITES VOOR DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DE INSTRUCTIES.
SV SE ALLTID VÅRA WEBBPLATSER FÖR DEN SENASTE VERSIONEN AV INSTRUKTIONERNA.
DK DEN NYESTE VERSION AF VEJLEDNINGERNE ER ALTID TILGÆNGELIG PÅ VORES HJEMMESIDER.
UA ОСТАННЯ ВЕРСІЯ ІНСТРУКЦІЇ ЗАВЖДИ ДОСТУПНА НА НАШОМУ САЙТІ.
FI KATSO AINA VERKKOSIVUSTOILTAMME UUSIN VERSIO OHJEISTA.


MAX kg (lb)




		F T S	HD THD
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute Nov 11-Jun 22	AU, NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute 12-21	EU	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute 22+	EU	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute Jul 22+	AU, NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)

			
Ford Ranger Single Cab, 2dr Ute 12-22	AU, EU, NZ	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Ford Ranger Single Cab, 2dr Ute 23+	AU, EU, NZ	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Ford Ranger Super Cab, 4dr Ute Jan 12-22	AU, EU, NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Ford Ranger Raptor Double Cab, 4dr Ute 18-Sep 22	AU, NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Ford Ranger Raptor Double Cab, 4dr Ute 22+	EU	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Ford Ranger Raptor Double Cab, 4dr Ute Oct 22+	AU, NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Mazda BT-50 Dual Cab, 4dr Ute Nov 11-Sep 20	AU, NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Mazda BT-50 Dual Cab, 4dr Ute 12-20	EU	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Nov 11-Aug 15	AU,NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Sep 15-May 18	AU, NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Jun 18-Sep 20	AU, NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Sep 11-Aug 15	NZ	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Nov 11-Aug 15	AU	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Sep 15-May 18	AU, NZ	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Jun 18-Sep 20	AU, NZ	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Volkswagen Amarok Double Cab, 4dr Ute 23+	EU	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)
Volkswagen Amarok Double Cab, 4dr Ute May 23+	AU, NZ	65 kg (143 lb)	65 kg (143 lb)

CONTENTS • INHALT • CONTENIDO • CONTENU • INNHOLD • CONTEÚDO • CONTENUTO ZAWARTOŚĆ • OBSAH • OBSAH • INHOUD • INNEHÅLL • INDHOLD • ЗМІСТ • SISÄLLYS




COMPATIBLE WITH • KOMPATIBEL MIT • COMPATIBLE CON • COMPATIBLE AVEC • KOMPATIBEL MED • COMPATÍVEL COM • COMPATIBILE CON • KOMPATYBILNOŚĆ Z • KOMPATIBILNÍ S • KOMPATIBILNÉ S • COMPATIBEL MET • KOMPATIBEL MED • KOMPATIBEL MED • СУМІСНИЙ З • YHTEENSOPIVA




FLUSH (F) THROUGH (T) HEAVY DUTY (HD) STANDARD (S) TRIM HD (THD)


ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ATTENZIONE • UWAGA UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO




ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ATTENZIONE • UWAGA
UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO




1





F





T






HD

S


THD




x4


2


HD/S



F/T








x4

3




FR = 11-04-220


FL = 11-04-220

RR = 11-04-220

RL = 11-04-220


4







PLACEMENT • PLATZIERUNG • COLOCACIÓN • MONTAGE • PLASSERING • COLOCAÇÃO • MONTAGGIO • UMIESZCZENIE
UMÍSTĚNÍ • UMIESTNENIE • PLAATSING • PLACERING • PLACERING • РОЗМІЩЕННЯ • SIJOITTAA

5










		A	B
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute Nov 11-Jun 22	AU, NZ	A = 220 mm (8 5/8")	B = 530 mm (20 7/8")
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute 12-21	EU	A = 220 mm (8 5/8")	B = 530 mm (20 7/8")
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute 22+	EU	A = 220 mm (8 5/8")	B = 535 mm (21 1/8")

		A	B
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute Jul 22+	AU, NZ	A = 220 mm (8 5/8˝)	B = 535 mm (21 1/8˝)
Ford Ranger Single Cab, 2dr Ute 12-22	AU, EU, NZ	A = 220 mm (8 5/8˝)	-
Ford Ranger Single Cab, 2dr Ute 23+	AU, EU, NZ	A = 395 mm (15 1/2˝)	-
Ford Ranger Super Cab, 4dr Ute 12-22	AU, EU, NZ	A = 230 mm (9˝)	B = 370 mm (14 5/8˝)
Ford Ranger Raptor Double Cab, 4dr Ute 18-Sep 22	AU, NZ	A = 220 mm (8 5/8˝)	B = 530 mm (20 7/8˝)
Ford Ranger Raptor Double Cab, 4dr Ute 22+	EU	A = 220 mm (8 5/8˝)	B = 535 mm (21 1/8˝)
Ford Ranger Raptor Double Cab, 4dr Ute Oct 22+	AU, NZ	A = 220 mm (8 5/8˝)	B = 535 mm (21 1/8˝)
Mazda BT-50 Dual Cab, 4dr Ute Nov 11-Sep 20	AU, NZ	A = 220 mm (8 5/8˝)	B = 530 mm (20 7/8˝)
Mazda BT-50 Dual Cab, 4dr Ute 12-20	EU	A = 220 mm (8 5/8˝)	B = 530 mm (20 7/8˝)
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Nov 11-Aug 15	AU, NZ	A = 230 mm (9˝)	B = 370 mm (14 5/8˝)
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Sep 15-May 18	AU, NZ	A = 230 mm (9˝)	B = 370 mm (14 5/8˝)
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Jun 18-Sep 20	AU, NZ	A = 230 mm (9˝)	B = 370 mm (14 5/8˝)
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Sep 11-Aug 15	NZ	A = 220 mm (8 5/8˝)	-
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Nov 11-Aug 15	AU	A = 220 mm (8 5/8˝)	-
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Sep 15-May 18	AU, NZ	A = 220 mm (8 5/8˝)	-
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Jun 18-Sep 20	AU, NZ	A = 220 mm (8 5/8˝)	-
Volkswagen Amarok Double Cab, 4dr Ute 23+	EU	A = 220 mm (8 5/8˝)	B = 535 mm (21 1/8˝)
Volkswagen Amarok Double Cab, 4dr Ute May 23+	AU, NZ	A = 220 mm (8 5/8˝)	B = 535 mm (21 1/8˝)


PLACEMENT • PLATZIERUNG • COLOCACIÓN • MONTAGE • PLASSERING • COLOCAÇÃO • MONTAGGIO • UMIESZCZENIE UMÍSTĚNÍ • UMIESTNENIE • PLAATSING • PLACERING • PLACERING • РОЗМІЩЕННЯ • SIJOITTAA










9





10







FR = A609


FL = A609

RR = A610


RL = A610


11
x4


12
TIGHTEN
GENERAL USE
ROOF BARS
x4



13
x3
B
TIGHTEN
x4


14




CLOSE • GESCHLOSSEN • CERRAR • FERMER • LUKKE • FECHAR • CHIUDERE • BLISKO
ZAVŘÍT • ZAVRIEŤ • GESLOTEN • STÄNGA • LUK • ЗАКРИТИ • SULKEA


15











ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ATTENZIONE • UWAGA
UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO














		1	2
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute Nov 11-Jun 22	AU, NZ	X = 937 mm (36 7/8")	X = 930 mm (36 5/8")
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute 12-21	EU	X = 937 mm (36 7/8")	X = 930 mm (36 5/8")
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute 22+	EU	X = 940 mm (37")	X = 925 mm (36 3/8")
Ford Ranger Double Cab, 4dr Ute Jul 22+	AU, NZ	X = 940 mm (37")	X = 925 mm (36 3/8")
Ford Ranger Single Cab, 2dr Ute 12-22	AU, EU, NZ	X = 940 mm (37")	-
Ford Ranger Single Cab, 2dr Ute 23+	AU, EU, NZ	X = 930 mm (36 5/8")	-
Ford Ranger Super Cab, 4dr Ute Jan 12-22	AU, EU, NZ	X = 937 mm (36 7/8")	X = 937 mm (36 7/8")
Ford Ranger Raptor Double Cab, 4dr Ute 18-Sep 22	AU, NZ	X = 937 mm (36 7/8")	X = 930 mm (36 5/8")
Ford Ranger Raptor Double Cab, 4dr Ute 22+	EU	X = 940 mm (37")	X = 925 mm (36 3/8")
Ford Ranger Raptor Double Cab, 4dr Ute Oct 22+	AU, NZ	X = 940 mm (37")	X = 925 mm (36 3/8")
Mazda BT-50 Dual Cab, 4dr Ute Nov 11-Sep 20	AU, NZ	X = 937 mm (36 7/8")	X = 915 mm (36")
Mazda BT-50 Dual Cab, 4dr Ute 12-20	EU	X = 937 mm (36 7/8")	X = 915 mm (36")
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Nov 11-Aug 15	AU, NZ	X = 937 mm (36 7/8")	X = 927 mm (36 1/2")
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Sep 15-May 18	AU, NZ	X = 935 mm (36 3/4")	X = 925 mm (36 3/8")
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Jun 18-Sep 20	AU, NZ	X = 935 mm (36 3/4")	X = 925 mm (36 3/8")
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Sep 11-Aug 15	NZ	X = 940 mm (37")	-
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Nov 11-Aug 15	AU	X = 940 mm (37")	-
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Sep 15-May 18	AU, NZ	X = 935 mm (36 3/4")	-
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Jun 18-Sep 20	AU, NZ	X = 935 mm (36 3/4")	-
Volkswagen Amarok Double Cab, 4dr Ute 23+	EU	X = 940 mm (37")	X = 925 mm (36 3/8")
Volkswagen Amarok Double Cab, 4dr Ute May 23+	AU, NZ	X = 940 mm (37")	X = 925 mm (36 3/8")


19





20





21
F
T
HD
THD
S
A
B
2 Nm
(18 lb-in)
x4


22
2.5 Nm
(22 lb-in)
B
x4


23
F
T
HD
S
THD
x4





ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ATTENZIONE • UWAGA UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO

EN Please read safety and warranty booklet included with this product prior to use. For more information visit your local dealer.

DE Bitte lesen und beachten Sie die beiliegende Montageanleitung, Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen bevor Sie das Produkt montieren/benutzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihnen Händler.

ES Por favor, lea folleto de seguridad y garantía que se incluye con este producto antes de su uso . Para obtener más información, visite a su distribuidor local.

FR Veuillez lire attentivement le manuel de sécurité et de garantie avant utilisation. Pour plus d'informations, visitez votre concessionnaire local.

NO Vennligst les hefte om sikkerhet og garanti som er vedlagt dette produkt før det tas i bruk. For mer informasjon ta kontakt med din forhandler.

PT Por favor leia o manual de segurança e garantia incluído, antes de utilizar o produto. Para mais informações visite o seu revendedor local.

IT Si prega di leggere il libretto di sicurezza e garanzia incluso nel prodotto prima dell'uso. Per maggiori informazioni visita il rivenditore locale.

PL Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji i bezpieczeństwa przed użyciem produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży.

CS Před použitím si prosím přečtěte přiložené informace o bezpečnosti a záručních podmínkách. Pro více informací navštivte nejbližšího dealera.

SK Pred použitím si prosím prečítajte priložené informácie o bezpečnosti a záručných podmienkach. Pre viac informácií navštívte najbližšieho dílera.


NL A.U.B. bijgesloten garantie- en veiligheidsinstructies grondig lezen voor gebruik van dit product. Voor meer informatie graag contact opnemen met uw dealer.


SV Var snäll och läs igenom säkerhets- och garantihäftet som medföljer produkten före användning. För mer information besök din lokala återförsäljare.

DK Læs venligst sikkerheds- og garantibogsholderen, der følger med dette produkt, inden brug. For mere information besøg din lokale forhandler.

UA Будь ласка, ознайомтеся з бронью безпеки та гарантії, включені до цього продукту перед використанням. Для отримання додаткової інформації відвідайте місцевого дилера.

FI Lue tämän tuotteen mukana toimitetut turvallisuus- ja takuu huoltopalvelut ennen käyttöä. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.





ALL CONTENT SUBJECT TO YAKIMA AUSTRALIA PTY LTD COPYRIGHT © 2017

Yakima Australia Pty Ltd
17 Hinkler Court, Brendale
QLD 4500, Australia
1800 143 548
www.prorack.com.au
www.yakima.com.au

Yakima Products, Inc.
4101 Kruse Way
Lake Oswego, OR. 97035 USA
888 925 4621
www.yakima.com

WORKS WITH:
Prorack
WHISPBAR
YAKIMA

Please Recycle